

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

ELBI Uluslararası Elektrik Sanayi
ve Ticaret A.Ş.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi
Maltepe Caddesi, No. 72
34283 Arnavutköy - İstanbul
İstanbul Turkey

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Installationssteckdose, Haushalt
Installation socket-outlet for household

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

IEC 60884-1:2002
IEC 60884-1:2002/AMD1:2006
IEC 60884-1:2002/AMD2:2013



Aktenzeichen: 5029290-1520-0004 / 314306

File ref.:

Ausweis-Nr. 40058851

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2024-07-17

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Ackermann

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
ELBI Uluslararası Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S., Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Maltepe Caddesi, No. 72, 34283
ARNAVUTKOY - ISTANBUL, Istanbul, TURKEY

Aktenzeichen / *File ref.*
5029290-1520-0004 / 314306 / TL3 / FCR

Datum / *Date*
2024-07-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40058851.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40058851.

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Typ(en) / *Type(s)*

102H

Bemessungsspannung
Rated voltage AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current 16 A

Polzahl
Number of poles zweipolig mit Mittenschutzkontakt
two pole with PIN-earthing contact

Bauart
Kind of construction NF C 61-314 (Normblatt 1)
NF C 61-314 (standard sheet 1)

Schutzart
Degree of protection IP 20

Anbringungsart
Attachment type Unterputzmontage
flush-type

Ausführung(en)
Construction(s) Mit und ohne Shutter.
Mit schraubenlosen Anschlussklemmen.
Die Steckdosen mit shutter erfüllen die zusätzlichen Anforderungen gemäß nationaler Norm NF C 61-314 (2017).
Anmerkung:
Die Verwendung der Steckdosen ist nur zulässig in Ländern, die diese Steckdosen nutzen. Zusätzliche nationale Anforderungen müssen beachtet werden.
*With and without shutter.
With screwless terminals.
The socket-outlets with shutter fulfil the additional requirements according the standard of NF C 61-314 (2017).
Remark:
The usage of the socket-outlets is only permitted in countries which use this system. Additional national requirements have to be considered.*

Weitere Angaben siehe Anlage
Further information see appendix 200 und 201 vom 2024-07-17
200 and 201 dated 2024-07-17

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

ELBI Uluslararası Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S., Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Maltepe Caddesi, No. 72, 34283
ARNAVUTKOY - ISTANBUL, Istanbul, TURKEY

Aktenzeichen / *File ref.*

5029290-1520-0004 / 314306 / TL3 / FCR

Datum / *Date*

2024-07-17

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40058851.

This supplement is part of the Certificate No. 40058851.

Installationssteckdose, Haushalt ***Installation socket-outlet for household***

Fertigungsstätte(n) ***Place(s) of manufacture***

Referenz/*Reference*
30027130

ELBI Uluslararası Elektrik Sanayi
ve Ticaret A.S.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi
Maltepe Caddesi, No. 72
34283 ARNAVUTKOY - ISTANBUL
Istanbul
TURKEY

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

ELBI Uluslararası Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Maltepe Caddesi, No. 72, 34283
ARNAVUTKOY - ISTANBUL, Istanbul, TURKEY

Aktenzeichen / File ref.

5029290-1520-0004 / 314306 / TL3 / FCR

Datum / Date

2024-07-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40058851.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40058851.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. / Page
40058851 / 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
ELBI Uluslararası Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Maltepe Caddesi, No. 72, 34283
ARNAVUTKOY - ISTANBUL, Istanbul, TURKEY

Aktenzeichen / File ref.
5029200-7520-0004 / 31130001-03 / FCR

Datum / Date
2024-07-17

Dieses Blatt ist nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40058851.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40058851.

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40058851.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40058851

Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household

Typenübersicht des Zubehörs für die Installationssteckdose 102H / Type overview of accessories for installation socket-outlet 102H

Serial Code XXX	Module Code XX	Product Color XX	Cord Color and Other XX	Product Type XXX
500 ZENA	03 QUICK CONNECT MODULE	02 WHITE	00 CORDLESS	271 SINGLE FRAME
511 APIA	07 ZENA PLATIN (FRAME)	03 CREAM	01 FIXINE	226 DUAL FRAME
517 ZENA PLATINUM		10 METALLIC GREY	02 WHITE CORD	227 TRIPLE FRAME
502 DANUBE		11 FUME	03 CREAM CORD	228 FOUR FRAME
501 PEAK		14 TITANIUM	04 ANTIQUE WALNUT CORD	250 FIVE FRAME
507 SUMMIT/TUNA		16 LIGHT YELLOW	06 CHERRY CORD	252 SIX FRAME
510 VEGA		17 ORANGE	07 BEECH CORD	238 DUAL VERTICAL FRAME
607 SUMMIT TUNA MODULE+COVER		18 GREEN	08 NEW OAK CORD	239 TRIPLE VERTICAL FRAME
608 ZENA		19 TURQUOISE	10 METALLIC GRAY CORD	240 QUAD VERTICAL FRAME
609 ZENA VEGA MODULE+COVER		20 LILAC	11 SMOKED CORD or BORDER	251 FIVE VERTICAL FRAME
		21 DARK BLUE	13 MATT GOLD CORD	215 SOCKET
		22 CLARET RED	14 TITANIUM CORD	286 CHILD PROTECTED SOCKET
		24 OLIVE GRANIT	15 GRAY CORD	217 GROUNDED SOCKET
		25 IVORY	16 GOLD CORD	218 GROUNDED OUTLET WITH COVER
		27 MAPLE	21 CHROME CORD	243 CHILD PROTECTED EARTHED SOCKET
		28 NEW CHERRY	25 IVORY	219 CHILD PROTECTED GROUNDED SOCKET WITH COVER
		29 MAHOGANY	28 GOLD CORD	263 CHILD PROTECTED UPS SOCKET
		30 BLACK	30 BLACK	268 UPS SOCKET
		40 LATTE(ANTHRACITE)		
		42 WHITE OAK		
		43 GREEN OAK		
		44 ACACIA		
		48 VANTABLACK		
		56 SNOW WHITE		
		62 MATT WHITE		
		65 MATT CREAM		
		67 MATT FUME		
		73 MAGNET		
		74 SMOKE GREY		
		PLATINIUM FRAME COLOR CODES		
		63 PLATINIUM MATT INOX		
		64 PLATINIUM GRAFIT		
		37 PLATINIUM MATT BLACK		
		36 PLATINIUM MATT CHROME		
		35 MAT ALTIM MATT GOLD		
		34 PLATINIUM GOLD		
		33 PLATINIUM BLACK PEARL		
		32 ANTIQUE COPPER		
		31 PLATINIUM CHROME		
		30 PLATINIUM INOX		
		58 PLATINIUM A.BRASS		

PRODUCT CATALOG NO; 102H

500-03XXXX-268, 501-03XXXX-268, 502-03XXXX-268, 517-03XXXX-268, 510-03XXXX-268,
511-03XXXX-268, 500-03XXXX-263, 501-03XXXX-263, 502-03XXXX-263, 517-03XXXX-263, 510-03XXXX-263, 511-03XXXX-263,

MAIN+BODY COVER CATALOG NO; 102H

609-03XXXX-268, 607-03XXXX-268, 609-03XXXX-263, 607-03XXXX-263

