

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

ELBI Uluslararasi Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Maltepe Caddesi, No. 72 34283 Arnavutkoy - Istanbul Istanbul Turkey

ist berechtigt, für ihr Produkt / is authorized to use for their product

Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen / the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach / Tested and certified according to

IEC 60884-1:2002

IEC 60884-1:2002/AMD1:2006 IEC 60884-1:2002/AMD2:2013

Aktenzeichen: 5029290-1520-0002 / 314311

File ref.:

Ausweis-Nr. 40058886

Blatt 1


Page

Certificate No.
Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter / further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2024-07-24

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH VDE Testing and Certification Institute Zertifizierungsstelle / Certification











VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt / Certificate No. Page 40058886 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

ELBI Uluslararasi Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S., Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Maltepe Caddesi, No. 72, 34283 ARNAVUTKOY - ISTANBUL, Istanbul, TURKEY

Aktenzeichen / File ref. 5029290-1520-0002 / 314311 / TL3 / FCR Datum / Date 2024-07-24

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40058886. This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40058886.

Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household

Typ(en) / Type(s)

101H

Bemessungsspannung

Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom

Rated current

16 A

Polzahl zweipolig ohne Schutzkontakt Number of poles two-poles without earthing-contact

NF C 61-314 Blatt IIIA Kind of construction NF C 61-314 sheet IIIA

Schutzart

Degree of protection

IP 20

Unterputzmontage Anbringungsart

Attachment type Flush-type

Ausführung(en) Mit und ohne Shutter.

Mit schraubenlosen Anschlussklemmen.

Die Steckdosen mit Shutter erfüllen die zusätzlichen

Anforderungen gemäß nationaler Norm NF C 61-314 (2017).

Anmerkung:

Die Verwendung der Steckdosen ist nur zulässig in Ländern,

die diese Steckdosensysteme nutzen.

Zusätzliche nationale Ánforderungen müssen beachtet

werden.

Construction(s) With and without shutter.

With screwless terminals.

The socket-outlets with shutter fulfil the additional requirements according to national standard NF C 61-314

(2017).

Remark:

The use of the socket-outlets is only permitted in countries

which use these systems.

Additional national requirements must be considered.

Fortsetzung siehe Blatt continued on page



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt / Certificate No. Page 40058886 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
ELBI Uluslararasi Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S., Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Maltepe Caddesi, No. 72, 34283
ARNAVUTKOY - ISTANBUL, Istanbul, TURKEY

Aktenzeichen / File ref. 5029290-1520-0002 / 314311 / TL3 / FCR

Datum / Date 2024-07-24

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40058886. This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40058886.

Weitere Angaben siehe Anlage Further information see appendix

200 und 201 vom 2024-07-24 200 and 201 dated 2024-07-24

DE

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Certificate No. 40058886

Beiblatt / Supplement

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
ELBI Uluslararasi Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S., Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Maltepe Caddesi, No. 72, 34283
ARNAVUTKOY - ISTANBUL, Istanbul, TURKEY

Aktenzeichen / File ref. 5029290-1520-0002 / 314311 / TL3 / FCR

Datum / Date 2024-07-24

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40058886. This supplement is part of the Certificate No. 40058886.

Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/Reference 30027130

ELBI Uluslararasi Elektrik Sanayi

ve Ticaret A.S.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Maltepe Caddesi, No. 72

34283 ARNAVUTKOY - ISTANBUL

Istanbul TURKEY



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Certificate No. 40058886

Infoblatt / Info sheet

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

ELBI Uluslararasi Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S., Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Maltepe Caddesi, No. 72, 34283 ARNAVUTKOY - ISTANBUL, Istanbul, TURKEY

Aktenzeichen / File ref. 5029290-1520-0002 / 314311 / TL3 / FCR

Datum / Date 2024-07-24

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40058886. This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40058886.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and retignate Feat of the Certificate No. 40058886

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and retignate Feat of the Certificate No. 40058886

ELBI Uluslararasi Elektrik Sanayi ve Ticana ASI, Mehmet Akti Hisa) Mahallesi, Maltepe Caddesi, No. 72, 34283

ARNAVUTKOY - ISTANBUL, Istanbu TURKEY

Aktenzeichen / Filo ret
5029290-7500-0002 / 312010 TL3 / FCR

Dieses Blattleil Nur in Verhind:

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40058886.

Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household

24.00

Typ(en) / Type(s)

101H

Bemessungsspannung

Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom

Rated current

16 A

Polzahl Number of poles zweipolig ohne Schutzkontakt two-poles without earthing-contact

Bauart Kind of construction NF C 61-314 Blatt IIIA NF C 61-314 sheet IIIA

Schutzart

Degree of protection

IP 20

Anbringungsart Unterputzmontage Attachment type Flush-type

Ausführung(en) Mit und ohne Shutter.

Mit schraubenlosen Anschlussklemmen.

Die Steckdosen mit Shutter erfüllen die zusätzlichen Anforderungen gemäß nationaler Norm NF C 61-314 (2017).

Anmerkung:

Die Verwendung der Steckdosen ist nur zulässig in Ländern,

die diese Steckdosensysteme nutzen.

Zusätzliche nationale Ánforderungen müssen beachtet

werden.

Construction(s) With and without shutter.

With screwless terminals.

The socket-outlets with shutter fulfil the additional requirements according to national standard NF C 61-314

(2017).

Remark:

The use of the socket-outlets is only permitted in countries

which use these systems.

Additional national requirements must be considered.

Fortsetzung siehe Blatt 2/ continued on page 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and retignat Clear of the Certificate No. 40058886 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and retignat Clear of the Certificate No. 40058886 2

ELBI Uluslararasi Elektrik Sanayi ve Ticana ASI, Mehmet Aldi ESSI Mahallesi, Maltepe Caddesi, No. 72, 34283 ARNAVUTKOY - ISTANBUL, Istanbu TURKEY

Aktenzeichen / File ret
5039330-7520-0002 / 3116000123 / FCR

Dieses Blattfull für in Verbindung augenten Friesung

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40058886.

Weitere Angaben siehe Anlage Further information see appendix 200 und 201 vom 2024-07-24 200 and 201 dated 2024-07-24

Summe der Jahresgebühren-Einheiten / Sum of annual fee units

24.00



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40058886

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40058886

Rubrik / Rubric Ausweis-Nr. / Anlage / Certificate No. Appendix 342 201 40058886

letzte Änderung / updated Aktenzeichen / File ref. Datum / Date 5029290-1520-0002/314311/TL3/DUK 2024-07-12 2024-07-12

Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household

Typenübersicht des Zubehörs für die Installationssteckdose 101H / Type overview of accessories for installation socket-outlet 101H

Serial Code XXX				
500	ZENA			
511	ARIA			
517	ZENA PLATINUM			
502	DANUBE			
501	PEAK			
507	SUMMIT/TUNA			
510	VEGA			
607	SUMMIT TUNA MODULE+COVER			
608	ZENA			
609	ZENA VEGA MODULE+COVER			

ļ	Module Code XX
	QUICK CONNECT MODULE
0	ZENA PLATIN (FRAME)

O2 WHITE O3 CREAM O1 METALLIC GREY TI FUME 14 TITANIUM 16 LIGHT YELLOW 17 ORANGE 18 GREEN 19 TURQUOISE 20 LILAC 21 DARK BLUE
03 CREAM 10 METALLIC GREY 11 FUME 14 TITANIUM 16 LIGHTYELLOW 17 ORANGE 19 TURQUOISE 20 LILAC
03 CREAM 10 METALLIC GREY 11 FUME 14 TITANIUM 16 LIGHTYELLOW 17 ORANGE 19 TURQUOISE 20 LILAC
10 METALLIC GREY 11 FUME 14 TITANIUM 16 LIGHT YELLOW 17 ORANGE 18 GREEN 19 TURQUOISE 20 LILAC
TI FUME 14 TITANIUM 16 LIGHT YELLOW 17 ORANGE 18 GREEN 19 TURQUOISE 20 LILAC
14 TITANIUM 16 LIGHTYELLOW 17 ORANGE 18 GREEN 19 TURQUOISE 20 LILAC
16 LIGHTYELLOW 17 ORANGE 18 GREEN 19 TURQUOISE 20 LILAC
17 ORANGE 18 GREEN 19 TURQUOISE 20 LILAC
18 GREEN 19 TURQUOISE 20 LILAC
19 TURQUOISE 20 LILAC
20 LILAC
LI DI II I DECE
22 CLARET RED
24 OLIVE GRANIT
25 IVORY
27 MAPLE
28 NEW CHERRY
29 MAHOGANY
30 BLACK
40 LATTE(ANTHRACITE)
42 WHITE OAK
43 GREEN OAK
44 ACACIA
48 VANTABLACK
56 SNOW WHITE
62 MATT WHITE
65 MATT CREAM
67 MATT FUME
73 MAGNET
74 SMOKE GREY
PLATINUM FRAME COLOR CODES
63 PLATINIUM MATTINOX
64 PLATINIUM GRAFIT
37 PLATINIUM MATT BLACK
36 PLATINIUM MATT CHROME
35 MAT ALTIN/MATT GOLD
34 PLATINIUM GOLD
33 PLATINIUM BLACK PEARL
32 ANTIQUE COPPER
31 PLATINIUM CHROME
30 PLATINIUM INOX
58 PLATINIUM A.BRASS

Cord Color and Other		Product Type		
XX		XXX		
00 CORDLESS		271	SINGLE FRAME	
01 FIXINE	1	226	DUAL FRAME	
02 WHITE CORD		227	TRIPLE FRAME	
03 CREAM CORD		228	FOUR FRAME	
04 ANTIQUE WALNUT CORD			FIVE FRAME	
06 CHERRY CORD		252	SIX FRAME	
07 BEECH CORD		238	DUAL VERTICAL FRAME	
08 NEW OAK CORD		239	TRIPLE VERTICAL FRAME	
10 METALLIC GRAY CORD		240	QUAD VERTICAL FRAME	
11 SMOKED CORD or BORDER		251	FIVE VERTICAL FRAME	
13 MATT GOLD CORD			SOCKET	
14 TITANIUM CORD		286	CHILD PROTECTED SOCKET	
15 GRAY CORD		217	GROUNDED SOCKET	
16 GOLD CORD		218	GROUNDED OUTLET WITH COVER	
21 CHROME CORD		243	CHILD PROTECTED EARTHED SOCKET	
25 IVORY	1	219	CHILD PROTECTED GROUNDED SOCKET WITH COVER	
28 GOLD CORD		263	CHILD PROTECTED UPS SOCKET	
30 BLACK	1	268	UPS SOCKET	

PRODUCT CATALOG NO; 101H

500-03XXXX-215, 501-03XXXX-215, 502-03XXXX-215, 517-03XXXX-215, 510-03XXXX-215, 511-03XXXX-215,500-03XXXX-286,501-03XXXX-286,502-03XXXX-286,517-03XXXX-286,510-03XXXX-286,511-03XXXX-286

MAIN+BODY COVER CATALOG NO; 101H

609-03XXXX-215, 607-03XXXX-215,609-03XXXX-286,607-03XXXX-286

